



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 70 000 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00

tel. sekretariat: 48 361 3900

fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych

tel. 48 361 48 69

fax. 48 361 30-23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Nasz znak: DZP.46.26.2015

Radom, dnia 2015-12-23

Dotyczy: konkursu ofert związanego z udzielaniem całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz nadzorem nad bankiem krwi dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5 (sprawa DZP.46.26.2015)

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Pozycja 5 Płytki krwi oznaczane w 37°C – prosimy o uwzględnienie faktu, że metodyka stosowana w przypadku tego badania może być zastąpiona przez metody referencyjne, np. cytometrię przepływową. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania tego badania metodą referencyjną?	TAK, dopuszcza
2	Pozycje 8, 205, 206 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania do 4 dni roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń oraz weryfikacji mielogramów przez specjalistów hematologów, co wydłuża proces diagnostyczny.	Zmodyfikowany załącznik nr 2 do ogłoszenia w załączeniu. Pozostałe zapisy zgodnie z pierwotnym ogłoszeniem.
3	Pozycje 17, 18, 112, 113, 120, 209, 214, 215, 218, 219, – zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania do 5 dni roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń.	Zmodyfikowany załącznik nr 2 do ogłoszenia w załączeniu. Pozostałe zapisy zgodnie z pierwotnym ogłoszeniem.
4	Pozycje 212, 213, 237– zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania do 6 dni roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń.	Zmodyfikowany załącznik nr 2 do ogłoszenia w załączeniu. Pozostałe zapisy zgodnie z pierwotnym ogłoszeniem.
5	Pozycje 211, 322 – zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania do 7 dni roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń oraz specyfikę badań mikrobiologicznych.	Zmodyfikowany załącznik nr 2 do ogłoszenia w załączeniu. Pozostałe zapisy zgodnie z pierwotnym ogłoszeniem.
6	Pozycje 207, 208, 210 – zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania do 8 dni roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń oraz specyfikę badań mikrobiologicznych.	Zmodyfikowany załącznik nr 2 do ogłoszenia w załączeniu. Pozostałe zapisy zgodnie z pierwotnym ogłoszeniem.
7	Pozycje 61, 111, 115, 123, 124, 153, 154, 157, 198, 216, 220, 223, 224, 225, 235, 242– zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania do 10 dni roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń.	Zmodyfikowany załącznik nr 2 do ogłoszenia w załączeniu. Pozostałe zapisy zgodnie z pierwotnym ogłoszeniem.
8	Pozycje 19, 116, 221 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania do 14 dni roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń.	Zmodyfikowany załącznik nr 2 do ogłoszenia w załączeniu. Pozostałe zapisy zgodnie z pierwotnym ogłoszeniem.

9	Pozycje 199, 200 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania do 30 dni roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń.	Zmodyfikowany załącznik nr 2 do ogłoszenia w załączeniu. Pozostałe zapisy zgodnie z pierwotnym ogłoszeniem.
10	<p>„Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 12 projektu umowy na badania w następujący sposób: „<u>Udzielający zamówienie ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:</u></p> <p>- <u>gdy przyjmujący zamówienie opóźnia się z realizacją przedmiotu zamówienia lub jakiejkolwiek czynności wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zaniechania tych naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni terminu na zaniechanie, Przyjmujący zamówienie nadal dopuszcza się opóźnień,</u></p> <p>- <u>gdy przyjmujący zamówienie narusza postanowienia niniejszej umowy i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zaniechania tych naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni terminu na zaniechanie, Przyjmujący zamówienie nadal dopuszcza się tych naruszeń</u></p> <p>- <u>gdy przedmiot zamówienia jest wykonywany w sposób wadliwy i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zaniechania tych naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni terminu na zaniechanie, Przyjmujący zamówienie nadal dopuszcza się tych naruszeń”.</u></p>	Zmodyfikowany wzór umowy do ogłoszenia w załączeniu.
11	Czy oferent jest zobowiązany do wydzierżawienia całości sprzętu i licencji wyszczególniony w załączniku nr 4A, zważywszy na wyrażony przez Zamawiającego wymóg zaoferowania sprzętu nie starszego niż 3 lata?	Tak, Zmodyfikowany załącznik nr 4A w załączeniu Wymóg zaoferowania sprzętu nie starszego niż 3 lata dotyczy tylko analizatorów.
12	Czy cały zaoferowany do wydzierżawienia sprzęt (zał. 4A) jest sprawny i ma ważne przeglądy techniczne?	TAK
13	Czy Zamawiający ma prawo do wydzierżawienia „Licencji Laboratorium” wyszczególnionej w załączniku nr 4A?	Patrz Zmodyfikowany załącznik nr 4A w załączeniu
14	Czy wartość sprzętu przeznaczonego do dzierżawy z załącznika 4A uwidoczniona w kolumnie D dotyczy jego wartości w momencie zakupu czy też aktualnej wartości?	Dotyczy wartości w momencie zakupu
15	Czy kierownicy zakładu diagnostyki laboratoryjnej, zakładu mikrobiologii i pracowni serologii transfuzjologicznej posiadają wymagane kwalifikacje tj. są specjalistami (posiadają stosowane specjalizacje)?	TAK
16	W jakim celu oferent ma dołączyć do oferty załączniki nr 3A,3B,3C,3D i 4A?	W celu informacyjnym, iż zapoznał się i akceptuje ich treść
17	Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 61 – Immunofiksacja – prosimy o doprecyzowanie nazwy badania	Zmodyfikowany załącznik nr 1 w załączeniu
18	Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 65 - Żelazo – doustny test wchłaniania - prosimy o podanie ile oznaczeń Żelaza wymaga Zamawiający	Zmodyfikowany załącznik nr 1 w załączeniu
19	Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 91 i 92 - prosimy o	Zmodyfikowany załącznik nr 1 w

	doprecyzowanie jakie elektrolity będą zlecane w ramach tych badań	załączeniu
20	Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 143, 144 i 145 – prosimy o doprecyzowanie ile alergenów ma zawierać wycena wymienionych badań	Zmodyfikowany załącznik nr 1 w załączeniu
21	Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 157 – prosimy o określenie czy wycena obejmować ma jedno z wymienionych badań czy komplet	Zmodyfikowany załącznik nr 1 w załączeniu
22	Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 198 – prosimy o doprecyzowanie nazwy badania	Zmodyfikowany załącznik nr 1 w załączeniu
23	Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 208 i 219 - prosimy o doprecyzowanie nazwy badania	Zmodyfikowany załącznik nr 1 w załączeniu
24	Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – prosimy o zweryfikowanie i ewentualne skorygowanie listy i liczby badań mikrobiologicznych. Prosimy o potwierdzenie, że wycena badań z pozycji 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 305, 307, 309 zawierać ma cenę posiewu, identyfikacji i antybiogramu. Czy w związku z powyższym liczba badań w pozycjach 313-314 oraz 315-318 nie jest zdublowana?	Wycena badań z pozycji 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 305, 307, 309 zawierać ma cenę posiewu. Liczba badań w pozycjach 313-314 oraz 315-318 nie jest zdublowana
25	Rozdział II ust. 1 pkt. c - Czy Zamawiający wymaga od oferentów wykazania, iż dysponują osobą uprawnioną do objęcia funkcji kierownika banku krwi (diagnostą laboratoryjnym – specjalistą z zakresu laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)?	TAK
26	Rozdział II ust. 7 - Prosimy o wskazanie czy szacunkowe liczby badań zostały oparte o dane historyczne oraz czy uwzględniono wszelkie okoliczności, które planuje Zamawiający lub o których może wiedzieć, a które mogą wpływać na zwiększenie lub istotne zmniejszenie ilości badań (zwłaszcza polegających na zamykaniu lub łączeniu oddziałów, względnie zmniejszaniu liczby łóżek na oddziałach)?	TAK
27	Rozdział III ust. 3 - prosimy o podanie następujących informacji dotyczących pracowników przeznaczonych do przejęcia: Posiadane specjalizacje i ich stopień, Posiadane uprawnienia z zakresu serologii transfuzjologicznej, Czy podane kwoty wynagrodzeń zawierają dodatki nocne i świąteczne oraz dodatki pracodawcy? Termin nabycia i wysokość (w PLN) nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, Czy pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim (ew. do kiedy)? Orzeczenie o niepełnosprawności TAK/NIE.	Patrz załącznik nr 1 do korespondencji.
28	Rozdział III ust. 6 - Prosimy o podanie aktualnego stanu niewykorzystanych urlopów poszczególnych pracowników przeznaczonych do przejęcia.	Patrz załącznik nr 1 do korespondencji.
29	Rozdział III ust. 7 - Czy wskazane wymogi należy rozumieć – w kontekście brzemienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych – jako wymogi zatrudnienia w laboratorium specjalisty z zakresu epidemiologii (względnie osoby w trakcie specjalizacji) oraz laboratoryjnej transfuzjologii medycznej? Stosownie bowiem do brzemienia wskazanego wyżej rozporządzenia, specjalizacje diagnostów laboratoryjnych noszą takie właśnie nazwy (nie istnieją dla diagnostów laboratoryjnych specjalizacje pod nazwą „epidemiologia kliniczna”	TAK, Epidemiologia , laboratoryjna transfuzjologia medyczna

	ani „transfuzjologia kliniczna”).	
30	Rozdział III ust. 10 - Czy Zamawiający wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością czy też jego wdrożenia i potwierdzenia tego faktu poprzez uzyskanie stosownego certyfikatu?	Udzielający zamówienia wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością, bez potwierdzenia tego faktu certyfikatem
31	Rozdział III ust. 21 – - Czy Zamawiający gwarantuje, że posiadany przez niego system HIS jest zdalny do integracji lub doprowadzi go do stanu zdalności do integracji na własny koszt (zwłaszcza w zakresie uzyskania licencji na elementy systemu HIS, które służą do integracji z zewnętrznymi systemami laboratoryjnymi) to jest posiada zdolność do poprawnego generowania i odbierania oraz przetwarzania komunikatów zgodnych z formatem HL7? - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia szkoleń w drodze e-learningu? Prosimy również o wskazanie zakresu szkoleń. - Czy Zamawiający dysponuje podpisami elektronicznymi dla wszystkich zlecających badania lekarzy (co jest warunkiem dla traktowania zleceń elektronicznych za równoznaczne z papierowymi i umożliwia wykonywanie badań bez oczekiwania na zlecenie papierowe).	Tak, system HIS Zamawiającego posiada zdolność do poprawnego generowania i odbierania oraz przetwarzania komunikatów zgodnych z formatem HL7 <i>NIE</i> Nie, nie dysponuje. Zlecający badania są identyfikowani indywidualnym loginem i hasłem.
32	Rozdział III ust. 32 - Prosimy o przekazanie „zasad obowiązujących u Zamawiającego w zakresie „sprawozdawczości statystycznej”.	Laboratoria i serologia rozliczają się wg procedur medycznych/usług i w tym zakresie prowadzą ewidencję wykonanych procedur w układzie: rodzaj, ilość i ośrodek (komórka) korzystająca z tych procedur oraz z wyróżnieniem rodzaju i ilości sprzedaży na zewnątrz.
33	Rozdział III ust. 10 i rozdział V ust. 13 – prosimy o wyjaśnienie czy Udzielający zamówienia traktuje certyfikaty normy ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2009 zamiennie, ponieważ w rozdziale III ust. 10 wymagane jest wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 a w rozdziale V ust. 13 wymagane jest posiadanie przez Przyjmującego zamówienia certyfikatu ISO 9001:2009.	Udzielający zamówienia wymaga certyfikatu ISO 9001:2009.
34	Rozdział IV ust. 2 i 3 - Prosimy o usunięcie sprzeczności pomiędzy postanowieniami ust. 2 i 3 w rozdziale IV. Z uwagi na brak możliwości zarejestrowania laboratorium w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez uprzedniego uzyskania prawa do lokalu, nie jest możliwe spełnienie „wszystkich czynności formalnych i prawnych związanych z przejęciem” laboratorium przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług jeżeli będzie to dzień podpisania umowy. Dopiero bowiem z chwilą podpisania umowy można rozpocząć działania formalne, zmierzające do rejestracji przejętego laboratorium, a co za tym idzie dopiero po upływie od kilkunastu do kilkudziesięciu dni od podpisania umowy faktycznie wszystkie formalności mogą być zakończone.	Modyfikacji ulega zapis Rozdział IV ust. 2 i 3 ogłoszenia w następujący sposób: 2. Przyjmujący Zamówienie zapewni kompleksowe świadczenie usług od dnia obowiązywania umowy. 3. Przyjmujący Zamówienie wykona wszystkie czynności formalne i prawne związane z przejęciem pracowników, pomieszczeń, majątku trwałego i dokumentacji w terminie do 20 dni do dnia podpisania umowy.
35	Rozdział V ust. 10 tiret drugie - Czy Zamawiający ma na myśli kwotę netto czy brutto (pewna część badań laboratoryjnych nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT)?	Kwotę brutto

36	Rozdział V ust. 14 – czy Udzielający zamówienia uzna za spełniony warunek opisany w tym ustępie jeżeli Oferent przedstawi certyfikat normy ISO 27001:2013?	TAK
37	Rozdział VI ust. 18 - Czy w miejsce wypisu można przedstawić wydruk księgi rejestrowej uzyskany w drodze dostępu elektronicznego do rejestru?	Tak,
38	Rozdział VI ust. 19 - Czy w miejsce wypisu można przedstawić wydruk uzyskany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym?	Tak
39	Rozdział VI ust. 27 - Czy Zamawiający – poprzez użycie liczby mnogiej „kserokopie” zamiast „kserokopię” (analogicznie jak w poprzednich ustępach, w którym mowa jest o wielu certyfikatach) obliguje oferentów do przedłożenia więcej niż jednego certyfikatu ISO 27001:2014?	Udzielający zamówienia wymaga jednej kopii certyfikatu.
40	Rozdział VII ust. 3 - Czy poszczególnym podkryteriom Zamawiający przyznaje konkretną wagę w ramach przypadającej na to kryterium puli 10 punktów? Czy każdy z członków komisji będzie oceniał wszystkie aspekty oferty czy też ocena będzie wyspecjalizowana? Czy Zamawiający przewiduje możliwość uzyskania w ramach tego kryterium równej (zwłaszcza maksymalnej) liczby punktów przez więcej niż jeden podmiot czy też zakłada konieczność wyłonienia oferty o najlepszej koncepcji świadczenia usług?	Udzielający zamówienia przewiduje możliwość uzyskania w ramach tego kryterium równej (zwłaszcza maksymalnej) liczby punktów przez więcej niż jeden podmiot.
41	Rozdział VII ust. 4 - Poddajemy pod rozważenie Zamawiającego zmianę sposobu partycypacji Zamawiającego w przychodach z obsługi kontrahentów zewnętrznych z udziału procentowego w przychodzie na stały ryczałt. Jest bowiem oczywiste, że przy zaoferowaniu tego samego poziomu procentowego różni oferenci mogą zapewnić Szpitalowi różny przychód z tego tytułu. Oferent, który nie ma ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym w razie zwycięstwa w konkursie mimo zadeklarowania wysokiego udziału procentowego Zamawiającego zapewni mu stosunkowo niski przychód podczas gdy podmiot, który posiada dużą bazę klientów (i ich obsługę przeniesie do przejętego laboratorium) zapewni Zamawiającemu znacznie wyższy przychód przy niższym udziale procentowym. W tym stanie rzeczy bardziej dla Zamawiającego korzystne jest uwzględnianie konkretnych kwot ryczałtowych niż odsetka udziału w przychodach. Pozwoli to na premiowanie tego podmiotu, który zapewni wysoki, stały i realny przychód dla Zamawiającego a nie tego, który jedynie przedstawi wizję daleko niepewnych przychodów.	Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ogłoszenia
42	Rozdział XI ust. 1 - Czy Zamawiający świadomie wyznaczył termin składania ofert przypadający jeszcze przed upływem terminu do składania protestów na sformułowane warunki ofert (który wynosi 7 dni roboczych i rozpoczyna swój bieg w dniu 16 grudnia 2015 r. a zatem upływa dopiero 24 grudnia 2015 r.)?	Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2015 r o godz. 10.00
43	Rozdział XII ust. 2 pkt. 2 - Czy w ramach „warunków cenowych” zostaną podane do publicznej wiadomości: okres na jaki oferent oferuje kaucję na poczet czynszu najmu oraz procent przypadający Zamawiającemu od badań zewnętrznych?	Tak.
44	Załącznik nr 1 do SWKO – prosimy o określenie, czy ilości badań w załączniku obejmują wyłącznie badania z oddziałów i poradni szpitalnych czy też zawierają również badania od pacjentów indywidualnych i kontrahentów szpitala?	Podana ilość zawiera również badania od pacjentów indywidualnych i kontrahentów szpitala

45	<p>Załącznik 2 do SWKO:</p> <p>Czy nie zostały zamienione czasy oczekiwania badań nr 8 i 9?</p> <p>Czy nie zostały zamienione czasy oczekiwania badań nr 72 i 73?</p> <p>Czy nie zostały zamienione czasy oczekiwania badań nr 79, 80 ,81?</p> <p>Czy wydłużą czas oczekiwania do badań 115 do 10 dni?</p> <p>Czy wydłużą czas oczekiwania do badań 223 do 10 dni oraz 220, 224 i 225 do 20 dni?</p> <p>Czy wydłużą czas oczekiwania do badań 237 do 7 dni?</p> <p>Czy wydłużą czas oczekiwania do badań 1242,243 i 244 do 7 dni?</p> <p>Czy wydłużą czas oczekiwania do badań 246,247 , 248 , 249 czy do 15 dni?</p> <p>Czy badania 220 i 224 są tożsame?</p> <p>Czy nie ma pomyłki w czasie oczekiwania dla badania 322? Badania nie da się zrobić w krótszym czasie niż 3-5 dni.</p>	<p>Zmodyfikowany załącznik nr 2 do ogłoszenia w załączeniu. Pozostałe zapisy zgodnie z pierwotnym ogłoszeniem.</p>
46	<p>Załącznik 5B do SWKO – Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości pracowników do przejęcia (z załącznika 5A wynika inna liczba osób). Prosimy o przekazanie treści przedmiotowych dokumentów – Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy.</p>	<p>43 osoby</p> <p>Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy do wglądu w siedzibie zamawiającego</p>
47	<p>Załącznik 9 do SWKO:</p> <p>§ 1 ust. 2 - Czy Zamawiający dysponuje dla swych lekarzy podpisem elektronicznym? Zlecenie bez podpisu (którym może być podpis „fizyczny” na zleceniu papierowym lub podpis elektroniczny) nie spełnia wymogów przewidzianych dla dokumentacji medycznej a co za tym idzie nie może być podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych. Zlecenie wygenerowane elektronicznie bez podpisu elektronicznego może być realizowane dopiero po jego potwierdzeniu zleceniem papierowym.</p> <p>§ 3 ust. 5 - Jakie wymogi ma na myśli Zamawiający?</p> <p>§ 3 ust. 19 - Czy chodzi o zapewnienie sprzętu niezbędnego do działania systemu laboratoryjnego czy też Zamawiający wymaga doposażenia (jeżeli tak to w jakim zakresie) również zamawiającego w sprzęt służący do obsługi HIS?</p> <p>§ 4 ust. 1 - Prosimy o uzgodnienie ilości pracowników do przejęcia we wszystkich dokumentach związanych z konkursem tak aby było to jednoznaczne.</p> <p>§ 6 ust. 6 - Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że kwota wskazana w § 6 ust. 6 jest tylko orientacyjna i w razie zlecenia badań w większej niż Zamawiający zakładał ilości, może zostać przekroczona co nie będzie miało żadnego wpływu na obowiązywanie umowy.</p> <p>§ 6 ust. 9 - Paragraf 5 nie posiada ust. 6 (zapewne chodzi o par. 6 ust. 6). Czy Zamawiający oczekuje, że po osiągnięciu kwoty wskazanej w par. 6 ust. 6 Wykonawca będzie w dalszym ciągu realizował na rzecz Zamawiającego badania bez prawa do wynagrodzenia?</p> <p>Prosimy o sprawdzenie numeracji paragrafów w projekcie umowy – paragraf 6 występuje dwukrotnie.</p>	<p>Nie, nie dysponuje. Zlecający badania są identyfikowani indywidualnym loginem i hasłem</p> <p>Wymagań określonych Regulaminem Szpitala Jedynie sprzętu niezbędnego do działania systemu laboratoryjnego</p> <p>43 osoby</p> <p>kwota wskazana w § 6 ust. 6 jest wartością umowy.</p> <p>Nie,</p> <p>Patrz zmodyfikowany wzór umowy</p>

	<p>§ 11 ust. 2 - Czy Zamawiający ma intencję zastosowania sankcji w rzeczywistości stanowiącej 400% wartości badania (brak zapłaty za badanie wadliwe + darmowe badanie weryfikacyjne + 200% ceny badania w ramach kary umownej).</p> <p>§ 11 ust. 3 - Czy Zamawiający ma zamiar stosować równocześnie kary umowę z ust. 2 i 3 czy też zastosowanie jednej z tych kar wyłącza zastosowanie drugiej z nich?</p> <p>§ 11 ust. 6 - Czy Zamawiający gwarantuje umożliwienie skontaktowania się Wykonawcy z pacjentem w celu ustalenia szczegółów ponownego pobrania materiału?</p> <p>§ 12 - Prosimy o doprecyzowanie postanowień § 12 i dostosowanie ich do przepisów prawa powszechnie obowiązującego (art. 27 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej), zgodnie z którymi jedynie „rażące” naruszenie postanowień umowy „istotnych” jest podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (i prawo to przysługuje obu stronom). Zaproponowane postanowienia pozwalają wypowiedzieć umowę nawet w przypadkach błahych (nawet minutowe opóźnienia w dostarczeniu wyników badań, nawet naruszenia najmniej istotnych postanowień umowy itp.).</p> <p>§ 13 ust. 2 pkt. c - Postanowienie jest niezgodne z treścią art. 27 ust. 8 pkt. 4) ustawy o działalności leczniczej, które przewidują dla sytuacji „rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy” rygor rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia. Wobec treści przywołanego przepisu, postanowienie umowne ograniczające uprawnienie Wykonawcy przysługujące mu na mocy ustawy będzie nieskuteczne.</p> <p>§ 15 ust. 9 - Czy Zamawiający ma świadomość nieskuteczności przedmiotowego postanowienia umownego w świetle przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która to ustawa narzuca wysokość odsetek niezależnie od woli stron wyrażonej w umowie?</p>	<p>Tak,</p> <p>Tak,</p> <p>Tak,</p> <p>Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ogłoszenia</p> <p>Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ogłoszenia</p> <p>Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ogłoszenia</p>
48	Czy podane w załączniku nr 1 do SWKO ilości badań obejmują wyłącznie badania z oddziałów i poradni szpitalnych czy również badania od kontrahentów zewnętrznych i pacjentów gotówkowych?	Podana ilość zawiera również badania od pacjentów indywidualnych i kontrahentów szpitala
49	Czy w związku z rozdziałem V pkt. 13 i 14 oraz w związku z rozdziałem III pkt. 1 Zamawiający wymaga posiadanie certyfikatu akredytacji potwierdzający wdrożenie wymagań normy ISO PN – EN 15189:2013 – 05? Normy ISO 9001:2009 oraz ISO 27001:2014 nie gwarantują Zamawiającemu pewność i jakość wykonywanych usług w laboratorium medycznym. Powyższe normy dotyczą ogólnych zagadnień z zakresu systemu zarządzania oraz bezpieczeństwa informacji. Norma ISO PN – EN 15189:2013 – 05 dotyczy natomiast kompetencji technicznych do realizacji procedur badawczych w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług w zakresie medycznego laboratorium diagnostycznego.	Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ogłoszenia

Zmodyfikowany załącznik 1, 2 i 4A oraz wzór umowy zamieszczony na stronie internetowej w oddzielnym pliku.

Z poważaniem

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 70 000 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Laboratorium Mikrobiologii

Załącznik nr 1 do Korespondencji

L.p.	Stanowisko	Umowa - nagroda jubileuszowa - data	Nagroda jubileuszowa - procent	Umowa - nagroda jubileuszowa - procent	Data osiągnięcia wieku emerytalnego	Saldo urlopu	Orzeczenie o niepełnosprawności	Specjalizacja / stopień
1	Starszy technik analityki medycznej	2018-12-10	40	300,00	14.10.2018	22	NIE	
2	Starszy technik analityki medycznej	2019-08-30	30	150,00	09.02.2032	15	NIE	
3	Kierownik działu diagnostyki medycznej	2018-07-02	20	75,00	05.07.2041	10	NIE	Mikrobiologia - II
4	Starsza sekretarka medyczna	2019-07-01	25	100,00	17.06.2030	7	NIE	
5	Młodszy asystent	2020-09-30	20	75,00	22.07.2042	14	NIE	Mikrobiologia - w toku
6	Młodszy asystent	2018-12-28	30	150,00	23.04.2021	6	NIE	
7	Młodszy asystent	2029-09-30	20	75,00	04.10.2051	16	NIE	Mikrobiologia - w toku
8	Młodszy asystent	2025-07-01	20	75,00	31.05.2045	16	NIE	Mikrobiologia - w toku
9	Starsza pomoc laboratoryjna	2018-07-09	20	75,00	31.12.2023	10	NIE	
10	Młodszy asystent	2026-10-14	20	75,00	08.04.2048	15	NIE	Mikrobiologia - w toku
11	Starszy technik analityki medycznej	2016-09-30	35	200,00	12.02.2021	12	NIE	

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i

Bank Krwi

L.p.	Stanowisko	Umowa - nagroda jubileuszowa - data	Umowa - nagroda jubileuszowa - lata	Umowa - nagroda jubileuszowa - procent	Data osiągnięcia wieku emerytalnego	Saldo urlopu	Orzeczenie o niepełnosprawności	Specjalizacja / stopień
1	Młodszy asystent	2018-03-15	20	75,00	01.03.2038	13	NIE	
2	Starszy technik analityki medycznej	2018-08-17	25	100,00	12.10.2037	8	NIE	
3	Młodszy asystent	2020-05-19	25	100,00	06.10.2023	0	NIE	
4	Młodszy asystent	2018-02-08	30	150,00	12.11.2030	12	NIE	
5	Kierownik Pracowni	2018-09-02	30	150,00	27.08.2028	7	NIE	Laboratoryjna transfuzjologia kliniczna - specjalista
6	Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej	2016-07-06	35	200,00	13.05.2024	5	NIE	Analityka kliniczna - II
7	Młodszy asystent	2028-07-20	20	75,00	16.06.2050	4	NIE	

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

L.p.	Stanowisko	Umowa - nagroda jubileuszowa - data	Umowa - nagroda jubileuszowa - lata	Umowa - nagroda jubileuszowa - procent	Data osiągnięcia wieku emerytalnego	Saldo urlopu	Orzeczenie o niepełnosprawności	Wysokość odprawy - procent	Specjalizacja / stopień
1	Referent	2024-03-02	20	75,00	17.09.2044	0	NIE	300	
2	Asystent diagnostyki laboratoryjnej	2017-10-22	30	150,00	21.02.2023	8	NIE	300	Analytyka kliniczna - I
3	Starszy technik analityki medycznej	2018-08-02	35	200,00	11.06.2025	0	NIE	300	
4	Starszy technik analityki medycznej	2016-08-30	30	150,00	30.07.2029	8	NIE	300	
5	Starszy technik analityki medycznej	2016-10-05	30	150,00	16.07.2019	3	NIE	300	
6	Asystent	2016-12-12	40	300,00	24.08.2012	10	NIE	300	
7	Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej	2020-08-30	25	100,00	14.08.2035	2	NIE	300	Laboratoryjna diagnostyka medyczna - II Analytyka kliniczna - I
8	Asystent diagnostyki laboratoryjnej	2019-01-04	25	100,00	30.08.2032	5	NIE	300	Analytyka kliniczna - I
9	Starszy technik analityki medycznej	2018-09-14	30	150,00	15.11.2030	8	NIE	300	
10	Starszy technik analityki medycznej	2020-09-30	35	200,00	16.06.2026	13	NIE	300	
11	Starsza pomoc laboratoryjna	2016-09-09	30	150,00	22.04.2031	8	NIE	300	
12	Młodszy asystent	2018-02-24	20	75,00	25.04.2043	4	NIE	300	
13	Starszy technik analityki medycznej				09.03.2014	1	NIE	300	
14	Starszy technik analityki medycznej	2019-04-14	40	300,00	24.06.2017	5	NIE	300	
15	Starszy technik analityki medycznej	2016-11-24	30	150,00	16.10.2029	1	NIE	300	
16	Starszy technik analityki medycznej	2020-07-30	30	150,00	26.02.2034	11	NIE	300	
17	Młodszy asystent	2016-09-01	35	200,00	21.02.2024	1	NIE	300	
18	Starszy technik analityki medycznej	2017-07-31	35	200,00	01.08.2021	5	NIE	300	
19	Młodszy asystent	2020-08-30	30	150,00	07.08.2035	8	NIE	300	
20	Asystent diagnostyki laboratoryjnej	2020-05-20	30	150,00	24.12.2028	22	NIE	300	Analytyka kliniczna - I
21	Asystent diagnostyki laboratoryjnej	2018-04-23	25	100,00	04.03.2032	4	NIE	300	Analytyka kliniczna - I
22	Asystent diagnostyki laboratoryjnej	2018-09-30	20	75,00	16.06.2038	13	NIE	300	Analytyka kliniczna - I
23	Młodszy asystent	2019-01-09	30	150,00	04.08.2030	5	NIE	300	
24	Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej	2022-08-30	20	75,00	23.11.2044	12	NIE	300	Laboratoryjna diagnostyka medyczna - specjalista
25	Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej	2033-06-03	20	75,00	07.01.2054	9	NIE	300	