

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.  
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5  
Telefon: (48) 361 49 69; Telefax: (48) 345 10 43  
e-mail: [dzp@wss.com.pl](mailto:dzp@wss.com.pl)

NIP 7962963679, REGON 670209356

Znak sprawy: **DZP.341.27.2018**

## OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

*poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego:*

**Rozbudowy systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznym Spółka z o.o.**

*na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”*

Ogłoszenie dotyczy projektu: „Wdrożenie E - Usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Spółka z o.o.”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost E-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E -usługi Poddziałanie 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza.

### I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiającym jest: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.  
Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5  
Telefon: (48) 361 49 69; Telefax: (48) 345 10 43  
e-mail: [dzp@wss.com.pl](mailto:dzp@wss.com.pl)  
Adres strony internetowej Zamawiającego: <http://www.wss.com.pl>,

### II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO:

1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie **rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznym Spółka z o.o.**, w zakresie:
  - a) budowy infrastruktury informatycznej,
  - b) wdrożenia i integracji systemów.

- Szczegółowy **Opis Przedmiotu Zamówienia** stanowi **Załącznik nr 1** do ogłoszenia, który jest integralną częścią dokumentacji.
- Ogłoszenie zawiera informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ww. usługi.
  - Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący potencjalnych wykonawców w nim uczestniczących.
  - Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji dotyczących możliwych rozwiązań, przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  - Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459), ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1834), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920).
  - Prowadzenie dialogu technicznego służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanej inwestycji.
  - Celem prowadzenia dialogu technicznego jest konsultacja z przedstawicielami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników dialogu technicznego w przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
  - W wyniku przeprowadzenia dialogu technicznego określenie przedmiotu planowanego zamówienia nastąpić ma w sposób wyczerpujący i umożliwiający Zamawiającemu nabycie jak najbardziej nowoczesnych lub innowacyjnych i optymalnych z punktu widzenia obiektywnych potrzeb Zamawiającego usług.
  - Podczas prowadzenia Dialogu Technicznego Zamawiający może zażądać odniesienia się przez Wykonawców do rozwiązań szczegółowych niewskazanych w ogłoszeniu, o których wiedzę uzyska podczas prowadzonego dialogu.

#### **IV. ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO:**

- Uruchomienie procedury dialogu następuje od dnia publikacji ogłoszenia.
- Dialog techniczny prowadzony w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie i czasie, **oddzielnie, z każdym z Wykonawców zainteresowanych udziałem w dialogu technicznym**, w terminie określonym przez Zamawiającego. O proponowanym terminie spotkania, każdy zainteresowany Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną, zgodnie ze wskazanym, we wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, adresem.
- Najpóźniej na 1 dzień przed terminem planowanego spotkania każdy z Wykonawców będzie zobowiązany przedstawić listę swoich przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w dialogu.

4. Za udział w dialogu technicznym Wykonawcy w nim uczestniczący nie otrzymują wynagrodzenia.
5. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim w formie pisemnej i ustnej. Do dokumentów przedstawionych w języku obcym powinno być załączone tłumaczenie na język polski.
6. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczących w nim Wykonawców.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego, na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
8. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
9. Dialog Techniczny poprzedza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co powoduje, że Wykonawcą biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w ustawie Pzp.

## V. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO:

1. Wszyscy zainteresowani uczestniczeniem w dialogu technicznym Wykonawcy, posiadający doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego, proszeni są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Termin składania wniosków upływa 25 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00.
3. Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego należy składać w zamkniętej kopercie z następującą informacją:

**„Dialog techniczny - Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznym Spółka z o.o. Znak sprawy DZP.341.27.2018.**

**Nie otwierać przed 25.04.2018 r. godz. 12:30”.**

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o., ul. Juliana Aleksandrowicz 5; 26-617 Radom, pokój nr 60.

4. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską o terminie złożenia wniosku decyduje termin jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Wniosek złożony po terminie może, lecz nie musi zostać rozpatrzony przez Zamawiającego.
5. Wszelką dokumentację należy sporządzać w formie pisemnej, w języku polskim.

## VI. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM:

1. Warunkiem zaproszenia przez Zamawiającego do udziału w dialogu technicznym jest złożenie **wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego**, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego ogłoszenia.
2. Warunkiem udziału jest wykazanie przez Wykonawcę przystępującego do dialogu, iż prowadzi działalność gospodarczą, będącą przedmiotem niniejszego dialogu.
3. Jeżeli uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na osobę reprezentującą Wykonawcę przez osoby do tego umocowane. Ponadto, jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy uprawnionych jest łącznie kilka osób wniosek musi być podpisany przez wszystkie te osoby.

4. Zamawiający wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 powyżej, do jego złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego.

## VII. UCZESTNICY DIALOGU:

1. Uczestnikami dialogu mogą być wszyscy Wykonawcy, posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem dialogu technicznego.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.
3. Poprzez udział w dialogu technicznym, Wykonawcy w nim uczestniczący, udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby Opisu Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu, na wykorzystanie utworu w całości lub części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

## VIII. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW:

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

- Agnieszka Bęc – telefon: 48 361 32 10; adres e-mail: abec@wss.com.pl
- Piotr Nowak - telefon: 517 234 719; adres e-mail: lrpo@medycznit.pl

### Załączniki:

*nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;*

*nr 2 - Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego;*