



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

Telefony: Centrala: 048- 361-30-00

Sekretariat: 048-361-39-00

Fax: 048-345-11-18, 345-10-43

www.wss.com.pl

Dział Zamówień Publicznych

tel. 048- 361 49 69

fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.23.2020

Radom, dnia 2020-05-29

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.23.2020).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

LP.	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>Pytanie nr 1</p> <p>Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej. Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na płycie CD</p>

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

2	Pytanie nr 2 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić wykonaniu zamówienia	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
3	Pytanie nr 3 Jak należy rozumieć wyrażenie „na koszt Wykonawcy” w § 10 ust. 9 wzoru umowy? Czy chodzi o obciążenie wykonawcy różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy zawartej z wykonawcą?	Zamawiający modyfikuje zapis umowy w §10pkt 9: 9. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
4	Pytanie nr 4 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwlaki”?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
5	Pytanie nr 5 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. c) wzoru umowy kara umowna wynosiła 15% kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
6	Pytanie nr 6 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. d) wzoru umowy wyrażenie „10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
7	Pytanie nr 7 W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP). Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego).	Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na płycie CD
8	Pytanie nr 8 Część 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku zawierającego hypoalergiczny klej poliakrylowy w rozmiarze 6cm x 8cm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
 Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

9	<p>Pytanie nr 9 CZĘŚĆ NR 1 Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca do mocowania wkłuc obwodowych pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym? Pozostałe parametry bez zmian.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
10	<p>Pytanie nr 10 CZĘŚĆ NR 2 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z pianką w rozmiarze 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm?</p>	Tak, zamawiający dopuszcza
11	<p>Pytanie nr 11 CZĘŚĆ NR 2 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z pianką w rozmiarze 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm?</p>	Tak, zamawiający dopuszcza
12	<p>Pytanie nr 12 CZĘŚĆ NR 2 Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z pianką w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3,3 cm?</p>	Tak, zamawiający dopuszcza
13	<p>Pytanie nr 13 CZĘŚĆ NR 2 Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pojemnika o pojemności 300 ml?</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
14	<p>Pytanie nr 14 CZĘŚĆ NR 2 Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pojemnika o pojemności 800 ml?</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
15	<p>Pytanie nr 15 CZĘŚĆ NR 2 Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania portu w jednym rozmiarze 8 cm x 8 cm?</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
16	<p>Pytanie nr 16 CZĘŚĆ NR 2 Poz. nr 10; 12-15- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Części nr 2 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
17	<p>Pytanie nr 17 Dotyczy SIWZ § 11, ust. 1c- wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wykreślenie w/w ustępu z paragrafu nr 11. Zamawiający zgodnie z §10 ust. 9 obciążą Wykonawcę kosztami zakupu u innego podmiotu, w związku z tym naliczanie dodatkowych kar prowadzi do ustalania rażąco wygórowanych kar umownych.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
18	<p>Pytanie nr 18 Dotyczy SIWZ § 11, ust. 1d- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy.</p> <p>Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron	
19	Pytanie nr 19 Część 1 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przylepca do mocowania wkłuc obwodowych, włókninowego, rozmiar 6x8cm, pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, bez luźnej podkładki.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
20	Pytanie nr 20 Część 1 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przylepca pakowanego po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.	Tak, zamawiający dopuszcza

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych

Krzysztof Zając

Qh...